

## 2. 开标一览表

项目编号：GXJTZ[2021]13006  
单位：元

投标人名称：广西晋磊鹏贸易有限公司

项号	货物名称	数量 ①	计量 单位	产地	品牌及 厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
(一) 育肥场栏位系统								
(1) 育肥舍 (8 栋)								
1	半欧式大栏 (保育育肥一体栏位)	8352	米	河北沧州	良诸畜牧	1、热镀锌材质焊接 2、采用 $\Phi 14\text{mm}$ 的圆钢 6 根, $\Phi 20\text{mm}$ 的圆钢 4 根 3、采用 50*50 的角铁焊接 4、立柱采用 40*40*2.5mm 的热镀锌方管焊接。 5、PVC 围板采用高度 900mm, 厚度 35mm。 6、地脚片采用 300*150*5mm 的加大地脚片。(两排连体大栏中间, 需方土建墙体 1000mm 高)	298.00	2488896.00
2	双面八孔食槽 (保育育肥食槽) 带升降调节	480	套	河北沧州	良诸畜牧	L=1500mm, SUS304, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 其它要求: 料槽高度 760mm, 深度为 12cm, 料位宽度 380mm	2641.00	1267680.00
3	大栏固定件	960	套	河北沧州	良诸畜牧	含地脚、栏片及食槽固定件	62.00	59520.00
4	育肥饮水盘	1920	套	河北沧州	良诸畜牧	SUS304, 马蹄水盆; (一) 规格: 600*300mm 和 600*200mm, 每侧 3 孔; 自动节水阀。	55.00	105600.00
5	不锈钢水管及固定件	1920	根	河北沧州	良诸畜牧	DN15 / sus304 / T $\geq 2.0\text{mm}$	72.00	138240.00
6	水位控制器	1920	个	河北沧州	良诸畜牧	节水器	25.00	48000.00
7	湿帘护栏	512	米	河北沧州	良诸畜牧	H=0.9m 外框 $\Phi 25\text{mm}$ 镀锌管焊接, 16 根直径 7 毫米圆钢	181.00	92672.00

8	风机护栏	352	米	河北 沧州	良诸畜牧	H=0.5m 外框 $\phi$ 25mm 镀锌管焊接, 16根直径7毫米圆钢	154.00	54208.00
9	赶猪道挡板	64	套	河北 沧州	良诸畜牧	900 过道宽*H=700	122.00	7808.00
10	轻质盖板	192	块	河北 沧州	良诸畜牧	玻璃钢材质防滑	1474.00	283008.00
小计								4545632.00
说明: 1、单价已含设备费、设备运费、安装费及税金; 栏体规格: 5400*3300*900, 需做两面, 每栋 120 个。								
(二) 育肥场刮粪系统								
(1) 育肥舍 (8 栋)								
1	V 型刮粪板 (室内)	48	套	河北 沧州	良诸畜牧	热镀锌 沟宽 2.8m; 主体板厚 $\geq$ 4.0mm; 中间支架板厚 6mm;	4506.00	216288.00
2	牵引主机 (室内)	24	套	浙江	台邦	热镀锌,	4859.00	116616.00
3	舍内牵引绳 (室内 不锈钢钢丝绳)	4800	米	河北 沧州	良诸畜牧	304 不锈钢; $\phi$ 10; 要求: 抗拉强度 $\geq$ 1470MPa; 最小破断拉力 $\geq$ 33.7Kn	17.00	81600.00
4	转角轮及安装支架 (室内)	96	套	河北 沧州	良诸畜牧	热镀锌	597.00	57312.00
6	刮粪板 (主粪沟)	8	套	河北 沧州	良诸畜牧	热镀锌 沟宽 1m, 平刮板	2564.00	20512.00
7	牵引主机 (主粪沟)	8	套	浙江	台邦	热镀锌	4764.00	38112.00
8	主牵引绳 (主粪沟 不锈钢钢丝绳)	840	米	河北 沧州	良诸畜牧	304 不锈钢; $\phi$ 10; 要求: 抗拉强度 $\geq$ 1470MPa; 最小破断拉力 $\geq$ 33.7Kn	17.00	14280.00
9	转角轮及安装支架 (主粪沟)	8	套	河北 沧州	良诸畜牧	热镀锌	617.00	4936.00
10	主绞龙提粪机 (舍外)	8	套	河北 沧州	良诸畜牧	SUS304 12m	23446.00	187568.00
11	V 型刮板控制箱	24	套	河北 沧州	良诸畜牧	不锈钢外壳	4571.00	109704.00


12	集粪主刮板控制箱	8	套	河北沧州	良诸畜牧	不锈钢外壳	4571.00	36568.00
13	绞龙控制箱	8	台	河北沧州	良诸畜牧	不锈钢外壳	3571.00	28568.00
14	行程开关	128	套	河北沧州	良诸畜牧	国产；要求：全密封行程开关，即使浸泡在粪液不影响使用；配二级防护行程开关。	385.00	49280.00
15	行程开关安装支架	72	个	河北沧州	良诸畜牧	热镀锌	47.00	3384.00
16	防打滑防断裂传感器	32	个	河北沧州	良诸畜牧	定制，近接感应器：国产；	229.00	7328.00
17	电线电缆	32	套	石家庄	红星	国际电缆	2912.00	93184.00
18	安装附件	32	套	河北沧州	良诸畜牧	配套	998.00	31936.03
小计								1097176.93
说明：1、室内清粪机的粪沟下部净宽定为 2800mm；主粪沟下部净宽为 1000mm。2、该配置仅包含控制箱与设备之间的部分，输入总电源及之前的部分不包含在内。3、单价已含设备费、设备运费、安装费及税金。								
(三) 舍内料线系统								
(1) 育肥舍猪舍 (8 栋)								
1	料塔(饲料密度 0.65t/m <sup>3</sup> )	24	个	河北沧州	良诸畜牧	15吨料塔，首钢 275 高锌层镀锌，直径 2750，高度 6.3 米，6 个支腿，上下椎板厚度 1.2(实际厚度)支腿厚度 3.0(实际厚度)	14640.00	351360.00
2	分流器	24	套	河北沧州	良诸畜牧	粉料用	780.00	18720.00
3	料塔底部变形口	24	套	河北沧州	良诸畜牧	镀锌板	977.00	23448.00
4	调节箱	24	套	河北沧州	良诸畜牧	单出口 275 镀锌板	1249.00	29976.00
5	线料主机	24	套	烟台	万鑫	1.5kw 不锈钢外壳	6779.00	162696.00
6	线料转角轮	24	套	河北沧州	良诸畜牧	高强度符合尼龙	373.00	8952.00
7	送料系统(塞盘料线+镀锌主料管)	7200	米	河北沧州	良诸畜牧	Φ60 镀锌钢管+链盘	68.00	489600.00

8	料线支撑/悬挂系统	2400	套	河北沧州	良诸畜牧	热镀锌、吊链	85.00	204000.00
9	60落料三通	480	套	河北沧州	良诸畜牧	猪用 外径 60mm	34.00	16320.00
10	60三通下料配件	480	套	河北沧州	良诸畜牧	附件+可调 pvc 管	194.00	93120.00
11	抱箍	1200	个	河北沧州	良诸畜牧	镀锌	18.00	21600.00
12	喉箍	2400	个	河北沧州	良诸畜牧		5.00	12000.00
13	卡箍	960	个	河北沧州	良诸畜牧		6.00	5760.00
14	观察管	24	m	河北沧州	良诸畜牧	材质 PP 材料, 透明度清晰	24.00	576.00
15	传感器	24	个				547.00	13128.00
16	控制箱	24	套	河北沧州	良诸畜牧	不锈钢箱体	3239.00	77736.00
17	下料管	480	m	河北沧州	良诸畜牧	pvc	59.00	28320.00
18	人字三通+变径	480	个	河北沧州	良诸畜牧	pvc	47.00	22560.00
19	料线电路系统	16	套	石家庄	红星	国标电缆+信号传感线	2791.00	44656.00
20	角铁辅材	800	个	河北沧州	良诸畜牧		124.00	99200.00
小计								1723728.00
说明: 1、单价已含设备费、设备运费、安装费及税金。								
(四) 育肥场环控系统								
(1) 育肥舍猪舍 (8 栋)								
①湿帘								
1	水帘纸	928	m <sup>2</sup>	河北沧州	良诸畜牧	水帘厚 150mm, ±2mm 水帘纸; 国产;	209.00	193952.00
2	水槽及配件	544	延米	河北沧州	良诸畜牧	PVC 水槽、铝合金框架	209.00	113696.00
3	循环水系统	48	套	河北沧州	良诸畜牧	定制	647.00	31056.00
4	沉降桶	48	个	河北沧州	良诸畜牧	下沉式塑料水箱 1 m <sup>3</sup> / 个	187.00	8976.00
5	过滤器	48	套	河北沧州	良诸畜牧	水线专用过滤器	148.00	7104.00

6	水泵	48	套	上海	人民	800w, 流量 19M <sup>3</sup> /H, 扬程 11m	1195.00	57360.00
7	不锈钢丝网	1856	m <sup>2</sup>	河北沧州	良诸畜牧	304 12*12mm	33.00	61248.00
8	湿帘密封材料费	16	套	江苏	凌云		398.00	6368.00

②风机

9	50" 拢风筒防腐风机	128	台	河北沧州	良诸畜牧	大框为玻璃钢材质, 厚度 5mm; 带喇叭口, 风机扇叶为 304#不锈钢, 叶片 1.5mm304 不锈钢制作; 变形量, 外框厚度 2mm; 扇叶转动时与外框距间距 $\geq$ 7mm; 动平衡满足精度等级 G6.3。要求: 全密封 1.5KW 三相免维护电机, 电压 380V, 绝缘等级 $\geq$ F 级, IP55 防护等级, 转速 $\geq$ 1430RPM; 噪音: $\leq$ 65dB; 压力 25 帕的排气量为 $\geq$ 45500m <sup>3</sup> /h	4810.00	615680.00
11	36" 拢风筒防腐风机	48	台	河北沧州	良诸畜牧	大框为玻璃钢材质, 厚度 5mm; 带喇叭口, 风机扇叶为 304#不锈钢, 叶片 1.5mm304 不锈钢制作; 百叶材质为 PVC 材质, 叶片厚度 1.1mm, 外框出风口处设有加强法兰边, 防止外框变形; 高性能不锈钢扇叶滚压+弯扭工艺制作, 防止扇叶变形量, 外框厚度 2mm; 扇叶转动时与外框距间距 $\geq$ 7mm; 动平衡满足精度等级 G6.3。要求: 全密封 0.37KW 三相免维护电机, 电压 380V, 绝缘等级 $\geq$ F 级, 防护等级 IP55, 转速 $\geq$ 930RPM; 噪音: $\leq$ 62dB; 压力 25 帕的排气量为 $\geq$ 18400m <sup>3</sup> /h	4125.00	198000.00



12	变频器箱	16	台	河北 沧州	良诸畜牧	不锈钢箱体	2448.00	39168.00
13	风机密封材料费	16	套	江苏	凌云		644.00	10304.00
③卷帘								
14	防护幕帘	1280	m2	河北 沧州	良诸畜牧	卷帘布专用卷管、接头、塞条、提升管滑轮、钢丝、封头板绞车	60.00	76800.00
15	安装附件	544	米	河北 沧州	良诸畜牧	热镀锌6分管加配件	57.00	31008.00
16	自控卷动装置	32	套	河北 沧州	良诸畜牧	0.3kw	1286.00	41152.00
17	左右滑车及附件(卷轴式)	544	米	河北 沧州	良诸畜牧		96.00	52224.00
④通风管系统								
18	通风小窗	480	套	河北 沧州	良诸畜牧	定制, 安装口: 670*500, 外形尺寸: 730*565	652.00	312960.00
19	手自控制系统(绞盘+钢丝绳)	48	套	河北 沧州	良诸畜牧	定制	2932.00	140736.00
⑤控制系统								
20	环境控制器	16	套	河北 沧州	良诸畜牧	7寸触摸屏, 标配3根温度传感器外壳采用全新材料ABS灌胶密封, 防护等级IP65, 全进口工业级芯片, 性能稳定, 双系统冗余, 工业级电磁干扰设计, 接口采用光电隔离, 过压过流保护, 支持U盘数据导入导出、系统更新升级	8801.00	140816.00
21	温度传感器	32	个	以色列	Rotem	KTS, 高精度进口测温元件	1293.00	41376.00
22	温控开关	16	个	山东	YS	国际品牌	851.00	13616.00



23	动力箱	16	套	河北 沧州	良诸畜牧	材质配置：304 不锈钢箱体，厚度 1.2mm；前单开门 1.5mm，发泡密封；镀锌安装背板 1.5mm；主要器件选择国内优质品牌。其他基本配置：蓄电池供电，断电声光报警；主电源安装电源相序、过压、欠压保护器；主电源安装浪涌保护器；控制器安装电源滤波器；独立回路带有电机保护器，跳闸输出报警。	8962.00	143392.00
24	报警器	16	套	廊坊	鑫亚达	定制	952.00	15232.00
25	环控电线	16	套	石家庄	红星	国标电缆	23834.00	381344.00
⑥空气过滤系统								
26	空气过滤 G4	1512	个	河北 沧州	良诸畜牧	过滤效率：G4（90%）；附金属支撑网材质：合成纤维；厚度 4mm；基础固定材料：铝合金，规格：38mm*25mm*1mm；V 型结构件材质：一体成型，PP 材料；尺寸：302*250*35mm；V 型安装；铝合金，规格：38mm*25mm*1mm；材质：不锈钢；	776.00	1173312.00
小计								3906880.00
说明：1、单价已含设备费、设备运费、安装费及税金。								
合计								11273416.03
合计金额大写：人民币壹仟壹佰贰拾柒万叁仟肆佰壹拾陆元零叁分（¥11273416.03）								
交货期：自合同签订之日起 15 个工作日内交付。遇到不可抗拒的原因除外。								
交货地点：广西农垦白平农场有限公司指定地点。								


注：

1. 投标人的开标一览表必须逐页加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
3. 凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4. 投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

5. 本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）： 广西晋磊鹏贸易有限公司

日期：2021年11月29日